


## CHAUFFAGE – COMMENT GARDER VOS POUSSINS BIEN AU CHAUD

Une température homogène est très importante pour les nouveaux poussins. Veillez à ce que la température et la répartition de la chaleur dans la couveuse soient idéales.


### BONNE DISTRIBUTION



Une répartition uniforme des poussins indique que la température est adéquate.


La température idéale doit être de 32°C.

### TROP CHAUD




Les poussins s'éloignent de la chaleur et ont tendance à somnoler.

### TROP FROID



Les poussins piaillent et s'entassent sous la hotte.

### TROP DE COURANTS D'AIR



Les poussins piaillent et se coincent derrière la hotte.

Pour plus d'informations sur les programmes d'alimentation Purina®, nos produits et l'analyse garantie complète de tous les produits Purina Gold'N et Purinature, demandez à votre détaillant de moulées pour volailles Purina ou visitez [Purinanutritionvolaille.ca](http://Purinanutritionvolaille.ca)

*-Gold'N-* | Purinature

©2024 Cargill, Incorporé. Tous droits réservés. Purina® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé S.A.



# Guide de soins pour poussins

Information utile pour vous aider à prendre soin de vos nouveaux poussins.

*-Gold'N-*

Purinature



## COMMENÇONS

L'élevage de volailles est une expérience amusante et gratifiante, que vous le fassiez pour le plaisir d'avoir des oiseaux dans votre arrière-cour, pour les œufs qu'ils pondent, pour la viande qu'ils produisent ou pour les trois à la fois

Le fait d'être préparé peut rendre le processus encore plus agréable. Ce guide d'alimentation pour volailles Purina® vous fournit des informations utiles pour démarrer et prendre soin des poussins, des poulettes et des dindonneaux, ainsi que pour l'arrivée des poussins afin d'obtenir les meilleurs résultats.

La réussite de votre projet repose avant tout sur de bons soins et une alimentation de qualité. C'est pourquoi nous avons conçu nos gammes de moulées pour volailles Gold'N et Purinature pour répondre à vos besoins et aux exigences nutritionnelles uniques de votre volaille.

**Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre détaillant de moulées pour volailles Purina® Vous trouverez également plus d'informations sur le site [Purinanutritionvolaille.ca](http://Purinanutritionvolaille.ca)**



## AIDER LES POUSSINS À GRANDIR HEUREUX ET EN BONNE SANTÉ.

### COMMENT SE PRÉPARER À ACCUEILLIR VOTRE NOUVEL ARRIVANT.

- Procurez-vous une couveuse pour la chaleur et la protection.
- 24 à 48 heures avant de recevoir les poussins, nettoyez, désinfectez et séchez les zones d'élevage et l'équipement. Pour de meilleurs résultats, utilisez un désinfectant reconnu.
- La zone de couvaison doit être aménagée à l'aide d'enceintes rondes appelées «gardes poussins», afin d'éviter que les poussins ne se perdent dans les coins.
- Remplissez le compartiment et la zone environnante avec 8 à 20 cm de litière fraîche.
- Un thermomètre doit être suspendu à 5 cm au-dessus du sol pour vérifier la température.
- Réchauffez la zone de couvaison à 32°C avant d'y placer les poussins.

Veillez à ce qu'ils aient de l'espace pour se promener. Vérifiez régulièrement.

Augmentez la hauteur des lampes au fur et à mesure qu'ils grandissent, car ils ont besoin de moins de chaleur artificielle lorsqu'ils produisent des plumes.

Assurez-vous que les abreuvoirs sont propres et vérifiez les niveaux d'eau tous les jours pour vous assurer que les poussins en consomment suffisamment.

Avec une couveuse confortable, de l'eau fraîche et une alimentation de qualité, vos poussins seront bientôt assez grands pour emménager dans leur poulailler.



## L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE COUVAISON

La disposition idéale doit comprendre suffisamment de mangeoires et d'abreuvoirs pour tous les poussins.

### MANGEOIRES

- Une mangeoire tubulaire pour 25 oiseaux ou, si vous utilisez des mangeoires à auge, vous aurez besoin d'au moins 5 cm d'espace par oiseau.

### ABREUVOIRS

- Vous aurez besoin d'un abreuvoir conique de 5 litres pour 100 poussins ou de 2 cm d'espace d'abreuvement par poussin pour les abreuvoirs à auge.

### ESPACE

- Prévoyez environ 0,25 m<sup>2</sup> pour 10 poussins ou dindonneaux à leur arrivée.
- Commencez à augmenter la taille de l'enclos au bout d'une semaine environ.
- Le garde poussins peut être retiré au bout de 7 à 10 jours après l'arrivée.

### CHALEUR

- Vous aurez besoin d'une hotte de couveuse ou de lampes thermiques pour 50 poussins.
- Ces lampes doivent être placées à environ 50 cm au-dessus des poussins.

### AMÉNAGEMENT IDÉAL / 100 OISEAUX

